

# Městský úřad Dolní Kounice

## Stavební úřad I. stupně

Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304  
e - mail : podatelna@dolnikounice.cz

Číslo jednací :  
MUDK/2044/2012-Ma

vyřizuje :  
Martínková Vlasta  
tel. : 546 421 308  
tel./fax : 546 421 304  
e-mail : martinkovar@dolnikounice.cz

Dolní Kounice dne 29.11.20120

### V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

#### Výroková část:

Stavební úřad I.stupně Městského úřadu Dolní Kounice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších doplnění (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemku parc.č. 467/9 v katastrálním území Pravlov a o umístění dvou novostaveb rodinných domů, nepropustných jímek na vyvážení, dešťových jímek a zpevněných ploch na pozemku parc.č. 467/9 v katastrálním území Pravlov, (dále jen "rozhodnutí o dělení pozemku a rozhodnutí o umístění stavby"), kterou na zdejší stavební úřad dne 25.9.2012 podal Liška Česlav, narozen 18.10.1963, bytem Pravlov 140, 664 64 Dolní Kounice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení

vydává podle § 79, 82 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

#### ú z e m n í r o z h o d n u t í

- **O dělení pozemku parc.č. 467/9 v katastrálním území Pravlov na pozemky parc.č. 467/9 o výměře 3796 m<sup>2</sup> a parc.č. 467/15 o výměře 647 m<sup>2</sup> dle geometrického plánu zak.č. 566-13/2012, který dne 17.1.2012 ověřil pod č. 13/2012 Ing. Jiří Dočkal a odsouhlasil dne 23.2.2012 pod č. 187/2012-703 Katastrální úřad pro JM kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov**
- **O umístění novostavby rodinného domu na pozemku parc.č. 467/9 v katastrálním území Pravlov včetně nepropustné jímky na vyvážení na splaškové vody, dešťové jímky a zpevněných ploch**
- **O umístění novostavby rodinného domu na pozemku parc.č. 467/15 v katastrálním území Pravlov včetně nepropustné jímky na vyvážení na splaškové vody, dešťové jímky a zpevněných ploch**

jak je zakresleno v grafické příloze, tj. situačním výkresu na podkladu katastrální mapy, který je součástí spisové dokumentace a bude dle ust. 92 odst. 4) stavebního zákona po nabytí právní moci ověřen a zaslán žadateli.

#### Druh a účel umístované stavby

Novostavby rodinných domů, stavby pro bydlení, jedná se o stavby trvalé, obsahující jednu bytovou jednotku s příslušenstvím a zpevněné plochy

Jímky na vyvážení – pro zdržování znečištěných vod z novostaveb rodinných domů

Dešťové jímky – pro likvidaci dešťových vod z novostaveb rodinných domů a zpevněných ploch

### **Umístění stavby na pozemku :**

Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 467/15 (pozemek oddělen z pozemku parc.č. 467/9) bude umístěna na hranici s pozemkem parc.č. 476/9 a ve vzdálenosti 6,5 m od hranice s pozemkem parc.č. 467/8 vše v katastrálním území Pravlov tak, jak je zakresleno v situačním výkrese č. SP01 v měř. 1:500. Jímka na splaškové vody bude umístěna před navrhovanou novostavbou rodinného domu, dešťová jímka bude umístěna za navrhovanou novostavbou rodinného domu.

Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 467/9 bude umístěna na hranici s pozemkem parc.č. 476/15 a ve vzdálenosti 6,5 m od hranice s pozemkem parc.č. 467/8 vše v katastrálním území Pravlov tak, jak je zakresleno v situačním výkrese č. SP01 v měř. 1:500. Jímka na splaškové vody bude umístěna před navrhovanou novostavbou rodinného domu, dešťová jímka bude umístěna za navrhovanou novostavbou rodinného domu.

Stavby budou umístěny v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

### **Popis stavby :**

Novostavby rodinných domů budou umístěny na hranici stavebních pozemků. Budou spojené garážovými stánkami, které budou mít své vlastní nosné zdivo. Novostavby rodinných domů budou zrcadlově otočené. Budou pravidelného obdélníkového tvaru o max. půdorysných rozměrech 8,0 x 9,3 m s přilehlým zastřešeným parkovacím stánkem o max. půdorysných rozměrech 5,2 x 6,2 m. U rodinných domů jsou umístěny terasy o půdorysných rozměrech 2,0 x 7,25 m. Celková výška novostavby rodinného domu (po hřeben sedlové střechy) + 7,50 m, výška sedlové střechy nad parkovacím stánkem + 5,65 m. +0,0 umístěna v přízemí NRD bude 0,38 m a 0,20 m nad původním terénem. Jedná se o jednoduché stavby, jednopodlažní, nepodsklepené se sedlovou střechou a s podkrovím. Dopravní napojení na státní komunikaci bude nově provedeným sjezdem. Novostavby rodinných domů mají zajištěnou likvidaci splaškových vod – do nových nepropustných jímek na vyvážení, přívod vody – z nových vodovodních přípojek na veřejný vodovodní řad, přívod NN – novou přípojkou NN. Dešťové vody budou bezpečně likvidovány na pozemcích stavebníka v dešťových jímkách. Součástí staveb jsou zpevněné plochy pro příjezd a pro příchod. Každá novostavba rodinného domu bude obsahovat jednu bytovou jednotku 4+1.

### **Pro dělení pozemku, umístění stavby a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky :**

1. Projektová dokumentace, jako příloha žádosti dle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, bude předložena v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Projektová dokumentace pro další stupeň bude zpracována oprávněnou osobou (vybraná činnost ve výstavbě).
2. Pozemek parc.č. 467/9 v k.ú. Pravlov bude rozdělen dle geometrického plánu zak.č. 566-13/2012, který dne 17.1.2012 ověřil Ing. Jiří Dočkal pod č. 13/2012 a odsouhlasil dne 23.2.2012 pod č. 187/2012-703 Katastrální úřad pro JM kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, na pozemky parc.č. 467/9, 467/15 a 467/16
3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Ivančice, odboru životního prostředí ze dne 11.11.2011 č.j. MI-16436/2011-HALM, kterým byl udělen souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely – pozemku parc.č. 467/9 o celkové výměře 0,5122 ha, k odnětí 0,5122 ha, druh pozemku orná:
  - Orgán ochrany ZPF dle § 11 odst 6 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ZPF) nevymezuje za trvalý zábor půdy odvozy. V případě překročení výměry požádá neprodleně stavebník o vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF včetně bilance skřívky ornice pro tuto další část
  - Z trvale odňaté zemědělské půdy provede stavebník na svůj náklad skřívku svrchní kulturní

vrstvy na skutečně zastavěné ploše do hloubky 20 cm. Skrytá ornice bude uložena odděleně od spodiny na mezideponii a po ukončení stavebních prací se rozprostře na zbývající části pozemku v rámci urovnání terénu a sadových úprav.

- Tento souhlas vydaný podle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF je závaznou částí rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, případně ve lhůtách v něm určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí. Souhlas se netýká majetkoprávních vztahů k dotčenému pozemku
  - Na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a ohlášení vlastníka provede Katastrální úřad změnu druhu pozemku v katastru nemovitostí dle § 10 odst. 3 zákona o ochraně ZPF
  - Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4,5 a 6 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
4. Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON ČR, s.r.o., uvedené ve vyjádření zn. E7456-Z051202381 ze dne 24.1.2012 a v souhlasu s činností v ochranném pásmu ze dne 4.4.2012 č.j. L4616-Z061210376:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN a nadzemní vedení VN. Bude zajištěno:

- Při provádění zemních a jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno :
- Zakreslení trasy nadzemního a podzemního vedení vyskytujícího v zájmovém území do všech paré provádějící dokumentace.
- Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek souběhů uvedené stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 332000-5-52, ČSN 736005 a PNE 33 3302.
- V ochranném pásmu (dále jen OP) elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny :
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Po dokončení stavby je zakázáno : zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN (dále jen RSS VN a NN ), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v ochranném pásmu příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení bude konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.
- Veškeré práce s mechanizací, jejíž části se za provozu mohou přiblížit vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně do 10 dne předchozího měsíce.
- Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možno trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů

- zajistí: tel. 519 394 231
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností.
  - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložením vyvěšení, ..), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytýčení nebo při odkrytí.
  - Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude pořízen zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
  - Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 12025107 byla s E.ON Distribuce, a.s. uzavřena dne 23.4.2012.
5. Vzhledem ke střednímu radonovému indexu pozemku bude projektová dokumentace jednotlivých rodinných domů obsahovat protiradonová opatření.

### **Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :**

Námítky účastníků řízení nebyly podány.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) : Liška Česlav, narozen 18.10.1963, bytem Pravlov 140, 664 64 Dolní Kounice.

### **Odůvodnění**

Dne 25.9.2012 podal Liška Česlav, nar. 18.10.1963, bytem Pravlov 140, 664 64 Dolní Kounice, na stavební úřad Městského úřadu Dolní Kounice, žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemku parc.č. 467/9 v katastrálním území Pravlov a o umístění dvou novostaveb rodinných domů, nepropustných jímek na vyvážení, dešťových jímek a zpevněných ploch na pozemku parc.č. 467/9 v katastrálním území Pravlov

Stavební úřad oznámil dne 12.10.2012 zahájení územního řízení dle § 87 stavebního zákona hlavním účastníkům řízení, obci jednotlivě a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení stanovených dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti zároveň nařídil veřejné ústní jednání na den 20.11.2012 se schůzkou na stavebním úřadě MěÚ Dolní Kounice a zároveň v oznámení vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí na zdejším stavebním úřadě. Také stavební úřad v oznámení zahájení územního řízení účastníky řízení a dotčené orgány poučil, že mohou v této lhůtě, nahlížet do spisu, vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí, popřípadě podávat důkazy a námítky u stavebního úřadu I. stupně Městského úřadu Dolní Kounice a závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Také účastníka řízení poučil, že ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek ; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Z ústního jednání ze dne 20.11.2012 byl pořízen protokol.

Oznámení o zahájení územního řízení bylo zveřejněno na úřední desce městského úřadu Dolní Kounice a obecního úřadu Pravlov.

Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené orgány k návrhu žádné stanovisko. Ve stanovené lhůtě neuplatnili účastníci řízení k návrhu žádné připomínky ani námítky. Námítky veřejnosti nebyly podány. Dle § 36 odst. 3 správního řádu po ústním jednání běžela 5 denní lhůta pro seznámení se s podklady rozhodnutí, v této lhůtě se nikdo nevyjádřil, nepodal stanoviska či námítky.

Žádost byla doložena dokladem o zaplacení správního poplatku, doklady o vlastnictví stavbou dotčeného pozemku a sousedních nemovitostí a pozemků, kopií katastrální mapy, situačním výkresem,

resp. situací na podkladě kopie katastrální mapy, příslušnými výkresy, textovou částí, posudkem o stanovení radonového indexu pozemku, geometrickým plánem. Dále byla doložena tato vyjádření a stanoviska:

Závazné stanovisko Městského úřadu Ivančice, odboru životního prostředí ze dne 11.11.2011 č.j. MI-16436/2011-HALM

Vyjádření Městského úřadu Ivančice, odboru životního prostředí ze dne 8.2.2012 č.j. MI-743/2012/VYHH

Vyjádření E.ON ČR, s.r.o zn. E7456-Z051202381 ze dne 24.1.2012

Souhlas s činností v ochranném pásmu E.ON ČR, s.r.o. ze dne 4.4.2012 zn L4616-Z061210376

Smlouva k připojení E.ON Distribuce, a.s. ze dne 23.4.2012

Vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 10.11.2011 pod 172038/11

Stanovisko společnosti JMP, a.s. ze dne 16.3.2012 č.j. 5000596113

Vyjádření obce Pravlov ze dne 6.3.2012 č.j. OUPra/066/2012

Vyjádření Vodovod - Svazek obcí ze dne 17.1.2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek vyžadovanými zvláštními předpisy. Podmínky pro umístění stavby, uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že bylo prokázáno střední radonové riziko pozemku, byla stanovena podmínka č. 5.

Navrhované umístění je v souladu s územním plánem obce Pravlov, neboť plocha, na kterou se stavba umísťuje, je určena pro funkční využití bydlení v rodinných domech, s nímž je navržená funkce v souladu.

Žadatel po nařízení veřejného ústního jednání zajistil vyvěšení informace podle § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, na veřejně přístupném místě-na okraji pozemku stavby, a to do doby veřejného ústního jednání.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití stanovených právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven v souladu s § 85 stavebního zákona a byly do něj zařazeni :

účastníci řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona:

Liška Česlav, nar. 18.10.1963, Pravlov 140, 664 64 Dolní Kounice

Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona :

Danielová Ivana, Benátky 7, 664 64 Dolní Kounice

Hanusová jana, Pravlov 167, 664 64 Dolní Kounice

Sobotková Alena, Pravlov 114, 664 64 Dolní Kounice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Orlí 27, 601 82 Brno

E.ON ČR, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 1, 657 02 Brno

Vlastnická nebo jiná práva k dalším pozemkům nebo stavbám na nich nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemku KN 467/9 k.ú. Pravlov, na kterém se stavba umísťuje vlastnické právo, doložen výpis z katastru nemovitostí.

Stavební zákon mj. svěřuje pravomoc rozhodovat o umísťování staveb stavebním úřadům. Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je ve správním řízení jako důkazy. A jelikož sám také hájí veřejný zájem, s ohledem na ustanovení § 90 stavebního zákona zkoumal, zda je záměr žadatele v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani svůj, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.

Umístění stavby vyhovuje ostatním obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a ostatním obecným požadavkům na využívání území stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, podáním u stavebního úřadu MěÚ Dolní Kounice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Doručí se :

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou):

Liška Česlav, nar. 18.10.1968, Pravlov 140, 664 64 Dolní Kounice

Obec Pravlov, 664 64 Dolní Kounice

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)

Danielová Ivana, Benátky 7, 664 64 Dolní Kounice

Hanusová jana, Pravlov 167, 664 64 Dolní Kounice

Sobotková Alena, Pravlov 114, 664 64 Dolní Kounice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Orlí 27, 601 82 Brno

E.ON ČR, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 1, 657 02 Brno

Dotčené orgány:

Městský úřad Ivančice, odbor územního plánování, Palackého nám. 6, 664 91 Ivančice

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, Palackého nám. 6, 664 91 Ivančice

Obecní úřad Pravlov, 664 64 Dolní Kounice – s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce a k následnému vrácení na stavební úřad MěÚ Dolní Kounice s vyznačením termínu vyvěšení a sejmutí vyhlášky .

Vlasta M a r t í n k o v á  
vedoucí stavebního úřadu

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města Dolní Kounice a obce Pravlov. Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.**

**Vyvěšeno dne :** .....

**Sejmuto dne :** .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle položky č. 18 písmeno a) ve výši 1000,- Kč byl dne 20.11.2012 na pokladně MěÚ Dolní Kounice č. dokladu 090004.